



ProRox

Aislamiento industrial

Tarifa 2017

Precios válidos desde 01/01/2017

ROCKWOOL®
TECHNICAL INSULATION



Aislamiento técnico, a cargo de expertos



Compartimos con usted nuestros conocimientos para que obtenga beneficios

ROCKWOOL® Technical Insulation, parte del Grupo ROCKWOOL, desarrolla soluciones innovadoras de aislamiento técnico para la industria de procesos y generación de energía, el mercado de la construcción naval y plataformas offshore.

Con ese objetivo, hemos incorporado nuestra gama de productos en dos categorías especializadas. SeaRox incluye toda la gama para la industria marina y offshore, y ProRox abarca todas nuestras soluciones de aislamiento para la industria de procesamiento y para las instalaciones técnicas en barcos y en plataformas offshore. Con nuestras gamas de producto ProRox y SeaRox, le ofrecemos una gran variedad de productos y sistemas sostenibles que garantizan el mejor aislamiento posible, tanto térmico como frente al fuego, de todas las instalaciones técnicas.

Nuestros más de 75 años de experiencia se ven reflejados en una completa gama de productos de alta calidad y en un asesoramiento experto. Hoy en día, nuestros empleados (comprometidos con la empresa y con gran experiencia técnica) siguen esforzándose al máximo para ofrecer el mejor servicio y las mejores herramientas del mercado, así como una gran variedad de soluciones técnicas de aislamiento.

Todas las soluciones de ROCKWOOL Technical Insulation cumplen con los más estrictos requisitos de calidad y seguridad. Todos los productos y construcciones ProRox y SeaRox se han sometido a las pruebas pertinentes conforme a la normativa vigente y han sido aprobados por las principales sociedades de clasificación. A nuestra empresa la impulsa la innovación, por lo que exigimos lo mejor. Continuamos buscando nuevos sistemas, métodos y soluciones en todos los segmentos.



Tabla de contenidos

ProRox - Aislamiento industrial

4-13

■ Coquilla

ProRox PS 960	4-5
ProRox PS 960 ALU	6
ProRox PS 964 ^{ES}	7
ProRox PS 970	8-9

■ Paneles

ProRox SL 920 ^{ES}	10
ProRox SL 940 ^{ES}	10
ProRox SL 960 ^{ES}	10
ProRox SL 970 ^{ES}	10
ProRox SL 980 ^{ES}	11

■ Manta resistente a la compresión

ProRox MA 520 ALU	11
-------------------	----

■ Manta armada

ProRox WM 940 ^{ES}	12
ProRox WM 960 ^{ES}	12
ProRox WM 970 ^{ES}	12

■ Borra

ProRox LF 970	13
---------------	----

■ Lana Granulada

ProRox GR 903	13
---------------	----

■ Revestimiento estanco

ProRox GRP 1000	13
-----------------	----

Calidad de servicio y plazo de entrega

Para cumplir con los niveles de entrega descritos, todos los pedidos deben enviarse antes de las 11:30 h.

A = Los productos A serán entregados en 5 días laborables.

B = Los productos B serán entregados en 10 días laborables.

C = Para los productos C deben de consultar a nuestro servicio de atención al cliente sobre cantidad mínima de pedido y plazo de entrega.

Socio fundador de EIIF

■ ROCKWOOL Technical Insulation es uno de los socios fundadores de EIIF (Fundación Europea para el Aislamiento Industrial), que se constituyó como recurso para aquellas empresas que necesitaban reducir las emisiones de CO₂.



Manténgase informado sobre nuestras soluciones en sistemas de aislamiento. Solicite el 'ProRox Process Manual' en www.rockwool-rti.com

Aislamiento industrial

Coquilla

ProRox PS 960

Coquilla concéntrica de lana de roca volcánica de >100 kg/m³ de densidad

Largo 1000 mm.

Precio Euros/m.l. (nº m.l. por paquete)								
Diámetro interior de la coquilla			Espesores del Aislamiento en milímetros					
II Pulgadas	e mm	Calidad de servicio	25	30	40	50	60	70
3/8	18	C	3,86 (30)	4,16 (25)				
1/2	22	C	3,92 (25)	4,68 (20)	6,27 (13)	7,68 (9)	9,96 (6)	
3/4	28	C	4,14 (25)	5,08 (20)	6,42 (12)	8,25 (9)	10,76 (6)	13,40 (4)
1	35	C	4,79 (20)	5,41 (16)	7,00 (9)	9,13 (8)	12,14 (5)	14,56 (4)
---	38	C	4,84 (16)	5,56 (15)	7,30 (9)	9,16 (6)	12,23 (5)	14,69 (4)
1 1/4	42	C	5,22 (16)	5,96 (12)	7,68 (9)	9,92 (6)	12,75 (4)	15,76 (4)
1 1/2	48	C	5,48 (15)	6,44 (11)	8,30 (9)	11,12 (6)	14,31 (4)	17,39 (1)
---	57	C	5,81 (12)	6,82 (9)	8,61 (6)	11,16 (5)	14,38 (4)	17,61 (1)
2	60	C	8,13 (11)	9,42 (9)	12,23 (6)	15,66 (5)	18,00 (4)	21,72 (1)
---	64	C	8,16 (9)	9,68 (9)	13,52 (6)	16,05 (5)	18,81 (1)	23,31 (1)
---	70	C	8,51 (9)	9,91 (8)	14,65 (5)	16,75 (4)	19,42 (1)	23,90 (1)
---	76	C	8,96 (9)	10,29 (7)	14,74 (5)	17,63 (4)	20,25 (1)	24,96 (1)
---	83	C	9,26 (7)	10,64 (6)	14,89 (4)	18,00 (1)	21,09 (1)	25,92 (1)
3	89	C	9,91 (6)	11,40 (6)	14,94 (4)	18,39 (1)	23,28 (1)	27,63 (1)
3 1/2	102	C	10,73 (5)	11,57 (4)	14,97 (4)	19,00 (1)	23,98 (1)	28,45 (1)
---	108	C	11,16 (5)	12,23 (4)	15,74 (1)	19,67 (1)	24,67 (1)	28,78 (1)
4	114	C		13,07 (4)	16,41 (1)	21,08 (1)	25,22 (1)	30,47 (1)
---	121	C		13,21 (4)	16,94 (1)	21,27 (1)	26,15 (1)	31,90 (1)
---	127	C		13,48 (1)	17,84 (1)	21,60 (1)	26,99 (1)	33,79 (1)
---	133	C		14,05 (1)	18,11 (1)	21,62 (1)	27,08 (1)	33,89 (1)
5	140	C		14,31 (1)	18,85 (1)	21,69 (1)	27,32 (1)	34,18 (1)
---	159	C		14,59 (1)	18,95 (1)	22,74 (1)	29,10 (1)	36,72 (1)
6	169	C		17,15 (1)	21,28 (1)	26,74 (1)	32,41 (1)	37,99 (1)
---	194	C		21,01 (1)	26,32 (1)	32,33 (1)	38,09 (1)	42,15 (1)
8	219	C		25,48 (1)	29,87 (1)	36,47 (1)	40,73 (1)	46,67 (1)
---	230	C		26,77 (1)	31,60 (1)	36,57 (1)	41,75 (1)	46,94 (1)
---	245	C		28,95 (1)	33,08 (1)	37,70 (1)	43,63 (1)	50,38 (1)
---	253	C		31,75 (1)	35,59 (1)	40,15 (1)	46,12 (1)	52,93 (1)
---	267	C		34,58 (1)	38,09 (1)	42,58 (1)	48,59 (1)	55,48 (1)
10	273	C		39,09 (1)	38,96 (1)	46,11 (1)	49,62 (1)	56,57 (1)
---	280	C		43,37 (1)	49,21 (1)	57,20 (1)	61,40 (1)	68,37 (1)
---	305	C		45,48 (1)	51,34 (1)	59,38 (1)	63,60 (1)	70,55 (1)
12	324	C		46,41 (1)	53,26 (1)	61,29 (1)	65,48 (1)	72,42 (1)
14	356	C		47,35 (1)	55,17 (1)	63,19 (1)	68,74 (1)	74,34 (1)
---	368	C			56,82 (1)	64,87 (1)	68,96 (1)	81,90 (1)
16	406	C			57,74 (1)	65,88 (1)	69,93 (1)	88,77 (1)
---	419	C			58,88 (1)	66,91 (1)	70,96 (1)	90,87 (1)
18	456	C			60,47 (1)	68,60 (1)	72,70 (1)	96,86 (1)
20	508	C			79,48 (1)	93,27 (1)	94,75 (1)	126,11 (1)
---	558	C			86,17 (1)	100,83 (1)	103,19 (1)	134,75 (1)
24	610	C			92,49 (1)	108,39 (1)	110,82 (1)	144,75 (1)
26	660	C			99,42 (1)	115,80 (1)	118,44 (1)	153,75 (1)

Cantidad mínima: 40 cajas de embalaje.

Coquilla

Precio Euros/m.l. (nº m.l. por paquete)							
Diámetro interior de la coquilla			Espesores del Aislamiento en milímetros				
II Pulgadas	e mm	Calidad de servicio	80	90	100	110	120
3/8	18	C					
1/2	22	C					
3/4	28	C	15,40 (1)				
1	35	C	18,57 (1)				
---	38	C	18,60 (1)				
1 1/4	42	C	19,61 (1)	31,25 (1)	35,96 (1)		
1 1/2	48	C	22,00 (1)	32,40 (1)	36,88 (1)		
---	57	C	22,28 (1)	32,50 (1)	37,36 (1)		
2	60	C	27,38 (1)	37,35 (1)	43,97 (1)		
---	64	C	27,78 (1)	38,16 (1)	44,72 (1)	52,46 (1)	
---	70	C	27,95 (1)	39,16 (1)	45,91 (1)	52,93 (1)	
---	76	C	28,86 (1)	39,95 (1)	46,70 (1)	53,39 (1)	61,17 (1)
---	83	C	29,83 (1)	41,12 (1)	48,04 (1)	54,95 (1)	62,88 (1)
3	89	C	31,72 (1)	41,99 (1)	48,91 (1)	55,78 (1)	63,71 (1)
3 1/2	102	C	32,99 (1)	43,99 (1)	51,08 (1)	58,11 (1)	66,27 (1)
---	108	C	34,07 (1)	44,95 (1)	52,23 (1)	59,39 (1)	67,73 (1)
4	114	C	35,61 (1)	45,89 (1)	53,15 (1)	60,31 (1)	68,54 (1)
---	121	C	36,73 (1)	48,42 (1)	54,49 (1)	61,85 (1)	70,30 (1)
---	127	C	38,70 (1)	48,77 (1)	56,55 (1)	62,68 (1)	71,22 (1)
---	133	C	39,09 (1)	48,94 (1)	56,58 (1)	63,97 (1)	72,73 (1)
5	140	C	39,25 (1)	49,93 (1)	57,54 (1)	64,98 (1)	73,84 (1)
---	159	C	41,29 (1)	52,93 (1)	60,75 (1)	68,41 (1)	77,30 (1)
6	169	C	45,45 (1)	54,51 (1)	62,47 (1)	70,18 (1)	79,12 (1)
---	194	C	48,41 (1)	58,15 (1)	66,64 (1)	74,85 (1)	84,40 (1)
8	219	C	54,11 (1)	62,27 (1)	70,91 (1)	79,28 (1)	88,97 (1)
---	230	C	54,85 (1)	65,77 (1)	72,97 (1)	81,58 (1)	91,59 (1)
---	245	C	56,94 (1)	66,58 (1)	75,77 (1)	84,72 (1)	95,07 (1)
---	253	C	59,51 (1)	67,88 (1)	77,21 (1)	86,28 (1)	96,86 (1)
---	267	C	62,10 (1)	69,84 (1)	79,00 (1)	87,90 (1)	98,25 (1)
10	273	C	63,01 (1)	70,84 (1)	80,14 (1)	89,15 (1)	99,63 (1)
---	280	C	75,24 (1)	74,60 (1)	84,41 (1)	92,97 (1)	104,94 (1)
---	305	C	77,44 (1)	78,79 (1)	89,15 (1)	99,13 (1)	110,82 (1)
12	324	C	80,87 (1)	80,12 (1)	90,71 (1)	101,67 (1)	112,92 (1)
14	356	C	82,84 (1)	94,36 (1)	107,57 (1)	112,67 (1)	125,12 (1)
---	368	C	90,71 (1)	96,44 (1)	109,79 (1)	116,30 (1)	139,67 (1)
16	406	C	97,46 (1)	102,85 (1)	116,89 (1)	136,09 (1)	151,11 (1)
---	419	C	99,68 (1)	105,08 (1)	119,29 (1)	139,22 (1)	154,63 (1)
18	456	C	106,03 (1)	111,65 (1)	126,77 (1)	148,02 (1)	164,38 (1)
20	508	C	135,21 (1)	142,97 (1)	161,67 (1)	188,75 (1)	209,57 (1)
---	558	C	145,45 (1)	153,25 (1)	173,96 (1)	203,11 (1)	225,51 (1)
24	610	C	155,95 (1)	164,31 (1)	186,49 (1)	217,76 (1)	241,77 (1)
26	660	C	165,90 (1)	174,98 (1)	198,67 (1)	231,88 (1)	257,53 (1)

ProRox PS 960 ALU

Coquilla concéntrica de lana de roca volcánica de >100 kg/m³ de densidad

Largo 1000 mm. y revestimiento exterior de aluminio.

Precios Euros/m.l. (Nº ml por paquete)							
Diámetro interior de la coquilla			Espesores del Aislamiento en milímetros				
II Pulgadas	e mm	Calidad de servicio	25	30	40	50	60
3/8	18	C	4,32 (30)	5,18 (25)			
1/2	22	C	4,38 (30)	5,41 (20)	7,42 (13)	11,43 (9)	
3/4	28	C	4,72 (25)	5,84 (20)	7,77 (12)	12,74 (9)	
1	35	C	5,32 (20)	6,64 (16)	8,38 (9)	14,06 (7)	
1 1/4	42	C	6,01 (16)	7,09 (12)	9,55 (9)	15,32 (6)	18,87 (4)
1 1/2	48	C	6,34 (15)	7,43 (12)	10,02 (9)	16,47 (6)	20,04 (4)
2	60	C	8,80 (11)	10,73 (9)	15,11 (6)	21,49 (5)	24,72 (4)
---	76	C		15,06 (7)	20,39 (5)	24,29 (4)	28,30 (1)
3	89	C		16,12 (6)	20,60 (4)	25,07 (1)	30,54 (1)
3 1/2	102	C		16,98 (4)	22,04 (4)	26,17 (1)	32,21 (1)
---	108	C		17,71 (4)	22,81 (1)	27,24 (1)	33,40 (1)
4	114	C		18,45 (4)	23,58 (1)	28,30 (1)	34,58 (1)
---	133	C			25,73 (1)	29,35 (1)	36,07 (1)
5	140	C			26,01 (1)	29,59 (1)	36,30 (1)
---	159	C			27,17 (1)	30,95 (1)	38,42 (1)
6	169	C			29,38 (1)	34,14 (1)	42,14 (1)
7	194	C			35,59 (1)	41,43 (1)	48,39 (1)
8	219	C			38,47 (1)	46,39 (1)	51,49 (1)
9	245	C			44,59 (1)	51,61 (1)	59,00 (1)
10	273	C			51,55 (1)	57,83 (1)	62,86 (1)
12	324	C			67,33 (1)	74,95 (1)	81,56 (1)

Cantidad mínima: 40 cajas de embalaje.

Largo 1200 mm.

Precio Euros/m.l. (Nº de coquillas por paquete)								
Diámetro interior de la coquilla			Espesores del Aislamiento en milímetros					
II Pulgadas	e mm	Calidad de servicio	25	30	40	50	60	80
1/2	22	C	3,07 (25)	3,17 (25)	4,11 (16)	6,00 (9)	8,26 (6)	
3/4	28	C	3,37 (25)	3,49 (20)	4,57 (14)	6,38 (9)	8,80 (6)	
1	35	C	3,56 (20)	3,67 (20)	5,06 (12)	6,72 (9)	9,59 (5)	
1 1/4	42	C	3,75 (16)	4,08 (16)	5,61 (9)	7,19 (6)	10,68 (4)	20,09 (3)
1 1/2	48	C	4,15 (16)	4,33 (12)	6,00 (9)	7,92 (6)	11,65 (4)	21,31 (3)
2	60	C		4,84 (10)	6,60 (8)	8,62 (5)	12,98 (4)	23,37 (2)
---	76	C		5,32 (9)	7,63 (6)	10,50 (4)	13,94 (4)	24,92 (2)
3	89	C		6,57 (6)	8,62 (5)	11,16 (4)	15,66 (3)	26,49 (2)
4	114	C		7,84 (4)	10,28 (4)	12,94 (3)	16,06 (2)	30,28 (2)
5	140	C		8,62 (4)	12,80 (2)	15,62 (5)	19,91 (2)	33,63 (1)
6	169	C		10,85 (3)	15,02 (2)	18,68 (5)	22,06 (2)	38,21 (1)
8	219	C		13,75 (1)	19,34 (1)	23,97 (1)	28,30 (1)	44,98 (1)

■ Unidad embalaje caja ■ Unidad embalaje bolsa

Otras dimensiones de coquillas a consultar
 Coquilla embalada en palets. 9 cajas por palet
 Camion 44 palets
 Cantidad mínima: 18 cajas / 2 palets

Largo 1000 mm.

Precio Euros/m.l. (nº m.l. por paquete)								
Diámetro interior de la coquilla			Espesores del Aislamiento en milímetros					
II Pulgadas	e mm	Calidad de servicio	25	30	40	50	60	70
3/8	18	C	5,01 (30)	5,42 (25)				
1/2	22	C	5,11 (25)	5,91 (20)	7,77 (13)	9,70 (9)	12,94 (6)	
3/4	28	C	5,38 (25)	6,30 (20)	8,10 (12)	10,41 (9)	13,58 (6)	17,42 (4)
1	35	C	5,98 (20)	6,83 (16)	9,10 (9)	11,52 (8)	15,32 (5)	18,93 (4)
---	38	C	6,30 (16)	7,24 (15)	9,49 (9)	11,90 (6)	15,90 (5)	19,09 (4)
1 1/4	42	C	6,47 (16)	7,39 (12)	9,98 (9)	12,53 (6)	16,57 (4)	20,49 (4)
1 1/2	48	C	6,91 (15)	8,13 (11)	10,49 (9)	13,91 (6)	17,89 (4)	21,94 (1)
---	57	C	7,55 (12)	8,86 (9)	11,19 (6)	14,51 (5)	18,69 (4)	22,02 (1)
2	60	C	10,07 (11)	12,24 (9)	15,90 (6)	20,37 (5)	23,41 (4)	28,24 (1)
---	64	C	10,60 (9)	12,59 (9)	17,57 (6)	20,87 (5)	24,45 (4)	30,31 (1)
---	70	C	11,07 (9)	12,88 (8)	19,05 (5)	21,78 (4)	25,25 (4)	31,07 (1)
---	76	C	11,65 (9)	13,38 (7)	19,17 (5)	22,92 (4)	26,33 (4)	32,45 (1)
---	83	C	12,04 (7)	13,83 (6)	19,36 (4)	23,41 (4)	27,41 (1)	33,70 (1)
3	89	C	12,88 (6)	14,82 (6)	19,42 (4)	23,91 (4)	30,27 (1)	35,91 (1)
3 1/2	102	C	13,95 (5)	15,03 (4)	19,47 (4)	24,70 (1)	31,17 (1)	36,99 (1)
---	108	C	14,51 (5)	15,90 (4)	20,47 (4)	25,56 (1)	32,07 (1)	37,40 (1)
4	114	C		16,99 (4)	21,33 (4)	27,40 (1)	32,78 (1)	39,62 (1)
---	121	C		17,16 (4)	22,02 (4)	27,65 (1)	34,00 (1)	41,47 (1)
---	127	C		17,53 (4)	23,20 (1)	28,09 (1)	35,09 (1)	43,93 (1)
---	133	C		17,74 (1)	23,53 (1)	28,10 (1)	35,20 (1)	44,06 (1)
5	140	C		17,89 (1)	23,80 (1)	28,19 (1)	35,51 (1)	44,44 (1)
---	159	C		18,98 (1)	24,65 (1)	29,57 (1)	37,83 (1)	46,34 (1)
6	169	C		21,64 (1)	26,85 (1)	33,10 (1)	42,14 (1)	49,38 (1)
---	194	C		27,31 (1)	34,21 (1)	42,03 (1)	49,52 (1)	54,80 (1)
8	219	C		33,12 (1)	36,98 (1)	46,48 (1)	52,95 (1)	60,67 (1)
---	230	C		34,80 (1)	41,08 (1)	47,54 (1)	54,28 (1)	61,02 (1)
---	245	C		37,63 (1)	43,00 (1)	49,02 (1)	56,73 (1)	65,49 (1)
---	253	C		41,27 (1)	46,27 (1)	52,19 (1)	59,96 (1)	68,81 (1)
---	267	C		44,95 (1)	49,52 (1)	55,35 (1)	63,17 (1)	72,12 (1)
10	273	C		50,82 (1)	50,66 (1)	59,95 (1)	64,52 (1)	73,53 (1)
---	280	C		56,38 (1)	63,98 (1)	74,36 (1)	79,81 (1)	88,89 (1)
---	305	C		59,12 (1)	66,75 (1)	77,19 (1)	82,68 (1)	91,72 (1)
12	324	C		60,34 (1)	69,24 (1)	79,68 (1)	85,12 (1)	94,15 (1)
14	356	C		61,56 (1)	71,71 (1)	82,14 (1)	87,61 (1)	96,64 (1)
---	368	C			73,87 (1)	84,33 (1)	89,64 (1)	106,46 (1)
16	406	C			75,06 (1)	85,65 (1)	90,92 (1)	115,40 (1)
---	419	C			76,55 (1)	86,99 (1)	92,26 (1)	118,13 (1)
18	456	C			78,61 (1)	89,18 (1)	94,51 (1)	125,92 (1)
20	508	C			103,32 (1)	121,25 (1)	123,17 (1)	163,94 (1)
---	558	C			112,02 (1)	131,07 (1)	134,15 (1)	175,17 (1)
24	610	C			120,23 (1)	140,91 (1)	144,07 (1)	188,18 (1)
26	660	C			129,25 (1)	150,55 (1)	153,98 (1)	199,87 (1)

Cantidad mínima: 40 cajas de embalaje.

Coquilla

Precio Euros/m.l. (nº m.l. por paquete)							
Diámetro interior de la coquilla			Espesores del Aislamiento en milímetros				
II Pulgadas	e mm	Calidad de servicio	80	90	100	110	120
3/8	18	C					
1/2	22	C					
3/4	28	C	20,02 (1)				
1	35	C	23,67 (1)				
---	38	C	24,17 (1)				
1 1/4	42	C	25,49 (1)	40,63 (1)	46,74 (1)		
1 1/2	48	C	27,75 (1)	42,12 (1)	47,94 (1)		
---	57	C	27,85 (1)	42,26 (1)	48,57 (1)		
2	60	C	34,89 (1)	48,56 (1)	57,16 (1)		
---	64	C	35,41 (1)	49,61 (1)	58,14 (1)	68,20 (1)	
---	70	C	36,34 (1)	50,91 (1)	59,67 (1)	68,81 (1)	
---	76	C	37,52 (1)	51,94 (1)	60,71 (1)	69,40 (1)	79,51 (1)
---	83	C	38,78 (1)	53,46 (1)	62,45 (1)	71,43 (1)	81,74 (1)
3	89	C	41,25 (1)	54,59 (1)	63,59 (1)	72,52 (1)	82,83 (1)
3 1/2	102	C	42,89 (1)	57,18 (1)	66,41 (1)	75,55 (1)	86,16 (1)
---	108	C	44,29 (1)	58,44 (1)	67,90 (1)	77,21 (1)	88,05 (1)
4	114	C	46,30 (1)	59,66 (1)	69,09 (1)	78,40 (1)	89,10 (1)
---	121	C	47,74 (1)	62,94 (1)	70,84 (1)	80,41 (1)	91,39 (1)
---	127	C	50,31 (1)	63,40 (1)	73,52 (1)	81,49 (1)	92,58 (1)
---	133	C	50,82 (1)	63,62 (1)	73,55 (1)	83,16 (1)	94,55 (1)
5	140	C	51,02 (1)	64,92 (1)	74,81 (1)	84,47 (1)	96,00 (1)
---	159	C	53,69 (1)	68,81 (1)	78,98 (1)	88,93 (1)	100,49 (1)
6	169	C	59,08 (1)	70,86 (1)	81,22 (1)	91,24 (1)	102,86 (1)
---	194	C	62,93 (1)	75,59 (1)	86,63 (1)	97,31 (1)	109,72 (1)
8	219	C	68,96 (1)	80,95 (1)	92,18 (1)	103,07 (1)	115,65 (1)
---	230	C	70,60 (1)	85,50 (1)	94,86 (1)	106,05 (1)	119,07 (1)
---	245	C	74,03 (1)	86,56 (1)	98,50 (1)	110,14 (1)	123,59 (1)
---	253	C	77,37 (1)	88,24 (1)	100,37 (1)	112,17 (1)	125,92 (1)
---	267	C	80,73 (1)	90,79 (1)	102,70 (1)	114,27 (1)	127,72 (1)
10	273	C	81,92 (1)	92,09 (1)	104,19 (1)	115,90 (1)	129,51 (1)
---	280	C	97,81 (1)	96,99 (1)	109,73 (1)	120,86 (1)	136,42 (1)
---	305	C	100,67 (1)	102,43 (1)	115,90 (1)	128,87 (1)	144,07 (1)
12	324	C	103,07 (1)	104,16 (1)	117,93 (1)	132,16 (1)	146,81 (1)
14	356	C	105,59 (1)	122,66 (1)	139,84 (1)	146,47 (1)	162,66 (1)
---	368	C	117,93 (1)	125,37 (1)	142,73 (1)	151,19 (1)	181,57 (1)
16	406	C	126,69 (1)	133,70 (1)	151,96 (1)	176,91 (1)	196,44 (1)
---	419	C	129,58 (1)	136,59 (1)	155,08 (1)	180,99 (1)	201,02 (1)
18	456	C	137,83 (1)	145,14 (1)	164,81 (1)	192,42 (1)	213,70 (1)
20	508	C	175,76 (1)	185,86 (1)	210,17 (1)	245,38 (1)	272,44 (1)
---	558	C	189,09 (1)	199,23 (1)	226,16 (1)	264,04 (1)	293,17 (1)
24	610	C	202,74 (1)	213,60 (1)	242,44 (1)	283,09 (1)	314,31 (1)
26	660	C	215,67 (1)	227,48 (1)	258,27 (1)	301,45 (1)	334,79 (1)

Paneles

ProRox SL 920^{ES}

Panel semirígido de lana de roca volcánica de 40 kg/m³ de densidad

Espesor mm	Longitud mm	Ancho mm	Nº paneles por paquete	Nº paquetes por palet	m ² por palet	m ² por camión (22 palets)	Cantidad mínima (palets)	Calidad de servicio	Euros/m ²
30	1350	600	15	12	145,80	3207,60	22	C	3,60
40	1350	600	12	12	116,64	2566,08	22	C	4,69
50	1350	600	10	12	97,20	2138,40	22	C	5,81
60	1350	600	8	12	77,76	1710,72	22	C	7,03
80	1350	600	6	12	58,32	1283,04	22	C	9,38
100	1350	600	5	12	48,60	1069,20	22	C	11,71

ProRox SL 940^{ES}

Panel rígido de lana de roca volcánica de 70 kg/m³ de densidad

Espesor mm	Longitud mm	Ancho mm	Nº paneles por paquete	Nº paquetes por palet	m ² por palet	m ² por camión (22 palets)	Cantidad mínima (palets)	Calidad de servicio	Euros/m ²
30	1200	600	14	12	120,96	2661,12	22	C	5,32
40	1200	600	10	12	86,40	1900,80	22	B	7,16
50	1200	600	8	12	69,12	1520,64	1	A	9,00
60	1200	600	7	12	60,48	1330,56	22	B	10,76
80	1200	600	5	12	43,20	950,40	22	C	14,86
100	1200	600	4	12	34,56	760,32	1	A	18,04

ProRox SL 960^{ES}

Panel rígido de lana de roca volcánica de 100 kg/m³ de densidad

Espesor mm	Longitud mm	Ancho mm	Nº paneles por paquete	Nº paquetes por palet	m ² por palet	m ² por camión (22 palets)	Cantidad mínima (palets)	Calidad de servicio	Euros/m ²
30	1200	600	14	12	120,96	2661,12	14	C	7,78
40	1200	600	8	16	92,16	2027,52	1	A	9,77
50	1200	600	8	12	69,12	1520,64	1	A	12,18
60	1200	600	7	12	60,48	1330,56	14	C	14,65
80	1200	600	5	12	43,20	950,40	15	B	21,13
100	1200	600	4	12	34,56	760,32	15	B	25,93

ProRox SL 970^{ES}

Panel rígido de lana de roca volcánica de 115 kg/m³ de densidad

Espesor mm	Longitud mm	Ancho mm	Nº paneles por paquete	Nº paquetes por palet	m ² por palet	m ² por camión (22 palets)	Cantidad mínima (palets)	Calidad de servicio	Euros/m ²
30	1200	600	10	16	115,20	2534,40	16	C	8,18
40	1200	600	7	18	90,72	1995,84	17	C	11,01
50	1200	600	6	16	69,12	1520,64	13	C	13,71
60	1200	600	5	16	57,60	1267,20	16	C	16,47
80	1200	600	4	16	46,08	1013,76	12	C	22,05

ProRox SL 980^{ES}

Panel rígido de lana de roca volcánica de 145 kg/m³ de densidad

Espesor mm	Longitud mm	Ancho mm	Nº paneles por paquete	Nº paquetes por palet	m ² por palet	m ² por camión (22 palets)	Cantidad mínima (palets)	Calidad de servicio	Euros/m ²
30	1200	600	8	20	115,20	2534,40	10	B	10,50
40	1200	600	6	20	86,40	1900,80	10	C	14,11
50	1200	600	5	20	72,00	1584,00	1	A	17,60
60	1200	600	4	20	57,60	1267,20	1	C	21,17
80	1200	600	3	20	43,20	950,40	10	C	28,23

Manta resistente a la compresión

ProRox MA 520 ALU

Manta de lana de roca volcánica de 60 kg/m³ de densidad

Resistente a la compresión y con revestimiento de aluminio por una cara.

ROLLOS

Espesor mm	Longitud mm	Ancho mm	m ² /paquete 2 rollos	Cantidad mínima	Calidad de servicio	Euros/m ² (rollos)
30	8000	500	8	1	C	12,18
50	5000	500	5	1	C	18,58
80	3500	500	3,5	1	C	29,56
100	3000	500	3	1	C	35,85

PALETS

Espesor mm	Longitud mm	Ancho mm	m ² /palet	Cantidad mínima (palets)	Calidad de servicio	Euros/m ² (palets)
30	2000	500	80	14	C	12,18
50	2000	500	48	14	C	18,58
80	2000	500	30	14	C	29,56
100	2000	500	24	14	C	35,85

Manta armada

ProRox WM 940^{ES}

Manta armada de lana de roca volcánica de 70 kg/m³ de densidad

Manta armada cosida con hilos de acero galvanizado a una malla de acero galvanizado.

Espesor mm	Longitud mm	Ancho mm	m ² por paquete	Nº mantas por paquete	Nº mantas por palet	m ² por palet	m ² por camión	Cantidad mínima (palets)	Calidad de servicio	Euros/m ²
40	4400	1000	4,40	1	21 / 28	92,40 / 123,20	2371,60	1	A	10,48
50	4400	1000	4,40	1	21 / 28	92,40 / 123,20	2371,60	1	A	12,94
60	4400	1000	4,40	1	18	79,20	1742,40	1	B	14,25
70	4400	1000	4,40	1	18	79,20	1742,40	8	C	16,41
80	2200	1000	2,20	1	21 / 28	46,20 / 61,60	1185,80	1	A	18,20
100	2200	1000	2,20	1	21 / 28	46,20 / 61,60	1185,80	1	A	21,02

ProRox WM 960^{ES}

Manta armada de lana de roca volcánica de 100 kg/m³ de densidad

Manta armada cosida con hilos de acero galvanizado a una malla de acero galvanizado.

Espesor mm	Longitud mm	Ancho mm	m ² por paquete	Nº mantas por paquete	Nº mantas por palet	m ² por palet	m ² por camión	Cantidad mínima (palets)	Calidad de servicio	Euros/m ²
40	4800	1000	4,80	1	21/28	100,80/134,40	2587,20	1	A	12,18
50	4800	1000	4,80	1	18	86,40	1900,80	1	A	15,01
60	4800	1000	4,80	1	10 / 15	48,00/72,00	1320,00	1	A	17,17
70	4800	1000	4,80	1	10 / 15	48,00/72,00	1320,00	1	A	19,07
80	2400	1000	2,40	1	21/28	50,40/67,20	1293,60	1	A	21,71
100	2400	1000	2,40	1	18	43,20	950,40	1	A	25,54
120	2400	1000	2,40	1	10 / 15	24,00/36,00	660,00	1	A	29,35

ProRox WM 970^{ES}

Manta armada de lana de roca volcánica de 128 kg/m³ de densidad

Manta armada cosida con hilos de acero galvanizado a una malla de acero galvanizado.

Espesor mm	Longitud mm	Ancho mm	m ² por paquete	Nº mantas por paquete	Nº mantas por palet	m ² por palet	m ² por camión	Cantidad mínima (palets)	Calidad de servicio	Euros/m ²
40	4800	1000	4,80	1	10 / 15	48,00/72,00	1320,00	5 + 5	C	15,68
50	4800	1000	4,80	1	10 / 15	48,00/72,00	1320,00	1	A	18,77
60	2400	1000	2,40	1	21	50,40	1108,80	1	C	21,47
70	2400	1000	2,40	1	18	43,20	950,40	8	C	23,83
80	2400	1000	2,40	1	18	43,20	950,40	7	C	27,15
100	2400	1000	2,40	1	10 / 15	24,00/36,00	660,00	1	A	31,56
120	2400	1000	2,40	1	10 / 15	24,00/36,00	660,00	4 + 4	C	36,68

Borra

ProRox LF 970

Borra de lana de roca volcánica presentada en rollo

Codigo	Embalaje	Nº sacos		Peso		Nº kg por camión	Cantidad mínima	Calidad de servicio	Euros/kg
		por palet	por camión	por palet	por saco				
16980	Sacos de plástico	...	260	...	15 kg	3900	1	C	2,39

Lana Granulada

ProRox GR 903

Borra de lana de roca volcánica sin aditivos

Codigo	Embalaje	Nº sacos		Peso		Nº kg por camión	Cantidad mínima	Calidad de servicio	Euros/kg
		por palet	por camión	por palet	por saco				
73435	Sacos de plástico	12	672	240	20 kg	13440	7	C	2,22

Revestimiento estanco

ProRox GRP 1000

Calidad de Servicio: A consultar.

Ancho mm	Longitud mm	Neto m ² /paquete	kg/paquete	Euros/m ²
1000	10	10	37	A consultar

ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL® Technical Insulation, parte del Grupo ROCKWOOL internacional, es la empresa líder del mercado mundial del aislamiento técnico. Con las gamas de producto ProRox y SeaRox participamos activamente en los mercados de los procesos industriales, la construcción naval y de plataformas offshore. Nuestros expertos le ofrecen una amplia y completa gama de productos y sistemas para el aislamiento térmico, acústico y contra el fuego en las instalaciones industriales. Desde nuestros productos sostenibles hasta un asesoramiento técnico especializado y de confianza, desde nuestra documentación técnica hasta la entrega del producto y el servicio postventa, desde el prescriptor hasta el distribuidor, contratista e instalador,.... nos esforzamos en crear valor añadido para sus proyectos. No nos limitamos a vender productos: ofrecemos soluciones. Y es precisamente este enfoque global lo que nos convierte en

la opción perfecta si busca profesionalidad, innovación y confianza. Toda la información que contiene este documento está actualizada y se basa en nuestra experiencia y conocimientos. Los ejemplos de uso descritos en este documento persiguen únicamente proporcionar una mejor descripción y no tienen en cuenta las circunstancias especiales que puedan darse en casos concretos. ROCKWOOL Technical Insulation da gran valor al desarrollo continuado de productos y sistemas, hasta tal punto que estamos permanentemente trabajando para mejorarlos. Por esto le aconsejamos que utilice siempre la última versión relacionada con una aplicación concreta, o si le surge cualquier duda técnica, le rogamos que se ponga en contacto con nuestro departamento de ventas o visite nuestra página web www.rockwool-rti.com.

El Grupo ROCKWOOL

El Grupo ROCKWOOL es el proveedor líder mundial en productos y sistemas innovadores basados en lana de roca. Creamos soluciones sostenibles para proteger la vida, los bienes muebles y el medioambiente, hoy y siempre. La lana de roca es un material versátil fabricado a partir de uno de los recursos naturales más abundantes – roca volcánica.

Esta es la base de las siguientes divisiones del Grupo ROCKWOOL:

- *La división de aislamiento:* aislamiento para construcción; aislamiento industrial y técnico para las industrias de procesos, naval y offshore; soluciones a medida para aplicaciones industriales; sistemas murales (sistemas compuestos externos de aislamiento térmico).

- *La división de sistemas:* techos acústicos y revestimientos de paredes y fachadas; soluciones de sustratos hortícolas; innovadoras fibras especiales (p. ej., para el sector automotriz); así como control acústico y vibratorio.

El Grupo ROCKWOOL se fundó en 1909 y la producción de aislamiento se inició en 1937. La sede central del Grupo está ubicada cerca de Copenhague, en Dinamarca. En 2015, el Grupo generó unas ventas netas de 2.208 millones de euros. La empresa cotiza en la Bolsa de Copenhague NASDAQ. Las operaciones del Grupo están presentes en gran medida en Europa y Rusia; se están subiendo posiciones rápidamente en Norteamérica y se cuenta con instalaciones en Asia. Con 10.601 empleados repartidos entre 37 países, nos ocupamos de nuestros clientes en todo el mundo.

Para más información, le rogamos visite nuestra web www.rockwool.com.

ROCKWOOL Technical Insulation

Calle Bruc 50
08010 Barcelona
España
Tel. +34 (0) 93 318 90 28
Fax +34 (0) 93 317 89 66
E-mail: info@rockwool.es
www.rockwool-rti.com

ROCKWOOL Technical Insulation forma parte de ROCKWOOL International A/S

ROCKWOOL®
TECHNICAL INSULATION

ROCKWOOL Technical Insulation, ROCKWOOL, SeaRox y ProRox son marcas comerciales registradas de ROCKWOOL International. ROCKWOOL Technical Insulation se reserva el derecho a modificar la información contenida en este folleto sin previo aviso.